



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 5ª BRIGADA DE CAVALARIA
BLINDADA BRIGADA GEN TERTULIANO DE
ALBUQUERQUE POTYGUARA

PREGÃO ELETRÔNICO nº 10/ 2022
TERMO DE REFERÊNCIA – ONSOLIDADO
NUP: 64294.050501/2022-85

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de medicamentos e correlatos para o Posto Médico de Guarnição de Ponta Grossa-PR, 13º Batalhão de Infantaria Blindado, 3º Regimento de Carros de Combate, Esquadrão de Comando da 5ª Brigada Cavalaria Blindada e 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, todos subordinados a 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

| Item | Especificação do objeto | Unidade Medida | CATMAT | UASG | QTD MIN. UASG | QTD MÁX. UASG | QTD MÁX. TOTAL | VALOR UNITÁRIO MÉDIO | BPS PREÇO REGULADO | VALOR TOTAL |
|------|---|----------------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 01 | Ácido Acetilsalicílico, Concentração: 100 mg forma farmacêutica: liberação entérica. | COMPR | 337678 | 160233 | 30 | 300 | 600 | 0,62 | 0,49 | 294,00 |
| | | | | 160207 | 30 | 90 | | | | |
| | | | | 160232 | 30 | 90 | | | | |
| | | | | 160216 | 30 | 120 | | | | |
| 02 | Abaixador língua, material: plástico, tipo: descartável, comprimento: cerca de 14 cm, formato: tipo espátula, embalagem individual, largura: cerca de 1,50 cm, espessura: cerca de 2 mm características adicionais: pacote com 100 unidades | PCT | 431744 | 160233 | 10 | 50 | 270 | 4,98 | N/R | 1.344,60 |
| | | | | 160207 | 10 | 20 | | | | |
| | | | | 160232 | 10 | 100 | | | | |
| | | | | 160216 | 10 | 100 | | | | |
| 03 | Acebrofilina, concentração: 10 mg/ml, forma farmacêutica: xarope. Frasco 120 ml | FR | 448839 | 160233 | 50 | 150 | 550 | 7,16 | 26,70 | 3.938,00 |
| | | | | 160207 | 50 | 100 | | | | |
| | | | | 160232 | 50 | 200 | | | | |
| | | | | 160216 | 50 | 100 | | | | |
| 04 | Ácido Zoledrônico, concentração: 50 mcg/ml, forma farmacêutica: solução injetável, bolsa de 100 ml | BOL | 356051 | 160233 | 10 | 100 | 100 | 670,63 | N/R | 67.063,00 |
| | | | | 160207 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160232 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 05 | Adalimumabe concentração: 40 mg, apresentação: solução injetável | SER | 290058 | 160233 | 10 | 50 | 50 | 628,70 | 3.201,59 | 31.435,00 |
| | | | | 160207 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160232 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 06 | Adenosina, dosagem: 3 mg/ml, indicação: solução injetável características adicionais: ampola 02 ml | AM | 278281 | 160233 | 50 | 200 | 450 | 18,21 | 12,27 | 5.521,50 |
| | | | | 160207 | 50 | 100 | | | | |
| | | | | 160232 | 50 | 50 | | | | |
| | | | | 160216 | 50 | 100 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|--------|--------|----|-------|-------|-------|------|-----------|
| 07 | Água destilada, aspecto físico: estéril e apirogênica ampola 10 ml. | AM | 276839 | 160233 | 50 | 300 | 800 | 0,88 | N/A | 704,00 |
| | | | | 160207 | 50 | 200 | | | | |
| | | | | 160232 | 50 | 200 | | | | |
| | | | | 160216 | 50 | 100 | | | | |
| 08 | Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconado, dimensão: 18 g x 1 1/2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, característica adicional: com sistema segurança segundo NR,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual: caixa com 100 unidades | CX | 397494 | 160233 | 05 | 100 | 420 | 14,35 | N/A | 6.027,00 |
| | | | | 160207 | 05 | 10 | | | | |
| | | | | 160232 | 05 | 10 | | | | |
| | | | | 160216 | 05 | 300 | | | | |
| 09 | Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconado, dimensão: 22 g x 1 1/4", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual caixa com 100 unidades. | CX | 439808 | 160233 | 05 | 100 | 210 | 14,08 | N/A | 2.956,80 |
| | | | | 160207 | 05 | 10 | | | | |
| | | | | 160232 | 05 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 05 | 100 | | | | |
| 10 | Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo: etílico hidratado, aplicação: limpeza, concentração: 92,8°inpm. Frasco 1000 ml | L | 390766 | 160233 | 20 | 500 | 1.000 | 10,87 | N/R | 10.870,00 |
| | | | | 160207 | 20 | 300 | | | | |
| | | | | 160232 | 10 | 100 | | | | |
| | | | | 160216 | 20 | 100 | | | | |
| 11 | Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% (70°Gl), apresentação: líquido. Frasco 1000 ml | L | 269941 | 160233 | 20 | 500 | 1.000 | 13,27 | N/A | 13.270,00 |
| | | | | 160207 | 20 | 200 | | | | |
| | | | | 160232 | 20 | 200 | | | | |
| | | | | 160216 | 20 | 100 | | | | |
| 12 | Algodão tipo: hidrófilo: apresentação: em mantas materiais: alvejado, purificado, isento de impurezas características adicionais: enrolado em papel apropriado esterilidade: não estéril tipo embalagem: embalagem individual | RO | 279726 | 160233 | 10 | 200 | 350 | 18,57 | N/A | 6.499,50 |
| | | | | 160207 | 10 | 50 | | | | |
| | | | | 160232 | 10 | 50 | | | | |
| | | | | 160216 | 10 | 50 | | | | |
| 13 | Amiodarona, dosagem: 50 mg/ml, indicação: injetável características adicionais: ampola 03 ml | AM | 271710 | 160233 | 50 | 100 | 300 | 4,08 | 3,30 | 990,00 |
| | | | | 160207 | 50 | 50 | | | | |
| | | | | 160232 | 50 | 50 | | | | |
| | | | | 160216 | 50 | 100 | | | | |
| 14 | Amoxicilina, concentração: 500 mg | COMPR | 271089 | 160233 | 15 | 1.155 | 4.095 | 0,75 | 2,25 | 3.071,25 |
| | | | | 160207 | 15 | 1.155 | | | | |
| | | | | 160232 | 15 | 630 | | | | |
| | | | | 160216 | 15 | 1.155 | | | | |
| 15 | Amoxicilina, princípio ativo: associada com clavulanato de potássio, concentração: 875 mg + 125 mg | COMPR | 353333 | 160233 | 14 | 1.008 | 3.696 | 2,42 | 5,64 | 8.944,32 |
| | | | | 160207 | 14 | 1.512 | | | | |
| | | | | 160232 | 14 | 588 | | | | |
| | | | | 160216 | 14 | 588 | | | | |
| 16 | Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 10 cm, gramatura 1: cerca de 13 fios/ cm2, embalagem: embalagem individual rolo 1,80 m | RO | 444355 | 160233 | 50 | 800 | 1.400 | 5,54 | N/A | 7.756,00 |
| | | | | 160207 | 50 | 400 | | | | |
| | | | | 160232 | 50 | 100 | | | | |
| | | | | 160216 | 50 | 100 | | | | |
| 17 | Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 15 cm, gramatura 1: cerca de 13 fios, cm2, embalagem: embalagem individuais características adicionais: rolo 1,80 m | RO | 444365 | 160233 | 50 | 500 | 1.100 | 7,56 | N/A | 8.316,00 |
| | | | | 160207 | 50 | 400 | | | | |
| | | | | 160232 | 50 | 100 | | | | |
| | | | | 160216 | 50 | 100 | | | | |
| 18 | Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, | RO | 444371 | 160233 | 50 | 400 | 900 | 10,09 | N/A | 9.081,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|--------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | dimensões:20 cm, gramatura 1:cerca de 13 fios/ cm2, embalagem: embalagem individual rolo 1,80 m | | | 160207 | 50 | 300 | | | | |
| | | | | 160232 | 50 | 100 | | | | |
| | | | | 160216 | 50 | 100 | | | | |
| 19 | Atropina sulfato, dosagem: 0,25 mg/ml, uso: solução injetável características adicionais: ampola 01 ml | AM | 268214 | 160233 | 100 | 200 | 400 | 2,30 | 0,86 | 344,00 |
| | | | | 160207 | 100 | 100 | | | | |
| | | | | 160232 | 100 | 100 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 20 | Avental hospitalar, material: SMS, tamanho: único, cor: com cor, componente: tiras para fixação, característica adicional: manga longa, punho elástico | UN | 437022 | 160233 | 500 | 1500 | 2.250 | 7,57 | N/A | 17.032,50 |
| | | | | 160207 | 100 | 300 | | | | |
| | | | | 160232 | 50 | 50 | | | | |
| | | | | 160216 | 100 | 400 | | | | |
| 21 | Azitromicina, dosagem: 500 mg | COMPR | 267140 | 160233 | 05 | 1.000 | 2.800 | 16,84 | 5,12 | 14.336,00 |
| | | | | 160207 | 05 | 500 | | | | |
| | | | | 160232 | 05 | 300 | | | | |
| | | | | 160216 | 05 | 1.000 | | | | |
| 22 | Benzilpenicilina, apresentação: benzatina, dosagem: 1.200.000 ui uso: injetável. Frasco ampola. | FR AM | 270612 | 160233 | 25 | 500 | 950 | 14,43 | 13,54 | 12.863,00 |
| | | | | 160207 | 25 | 300 | | | | |
| | | | | 160232 | 25 | 50 | | | | |
| | | | | 160216 | 25 | 100 | | | | |
| 23 | Betametasona, composição: dipropionato, apresentação: associada com betametasona fosfato, dosagem: 5 mg + 2 mg, uso: injetável ampola 1,00 ml | AM | 270590 | 160233 | 06 | 500 | 1.000 | 9,80 | 16,33 | 9.800,00 |
| | | | | 160207 | 06 | 300 | | | | |
| | | | | 160232 | 06 | 100 | | | | |
| | | | | 160216 | 06 | 100 | | | | |
| 24 | Bicarbonato de sódio, dosagem: 8,4%, uso: solução injetável características adicionais: ampola 10 ml | AM | 268222 | 160233 | 100 | 100 | 200 | 2,35 | 0,73 | 146,00 |
| | | | | 160207 | 100 | 100 | | | | |
| | | | | 160232 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 25 | Bisturi descartável, material cabo: cabo de plástico, material lâmina: lâmina aço inoxidável, tamanha lâmina: 15 mm, esterilidade: estéril, características adicionais: sistema de segurança segundo NR,32 | UN | 412835 | 160233 | 100 | 500 | 700 | 2,94 | N/R | 2.058,00 |
| | | | | 160207 | 100 | 100 | | | | |
| | | | | 160232 | 100 | 100 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 26 | Bisturi descartável, material cabo: cabo de plástico, material lâmina: lâmina aço inoxidável, tamanha lâmina: 11 mm, esterilidade: estéril, características adicionais: sistema de segurança segundo NR,32 | UN | 412834 | 160233 | 100 | 500 | 700 | 2,65 | N/A | 1.855,00 |
| | | | | 160207 | 100 | 100 | | | | |
| | | | | 160232 | 100 | 100 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 27 | Bromoprida, dosagem: 5 mg/ml, apresentação: injetável, ampola 2,00 ml. | AM | 269958 | 160233 | 100 | 500 | 1.000 | 5,23 | 6,00 | 5.230,00 |
| | | | | 160207 | 100 | 300 | | | | |
| | | | | 160232 | 100 | 100 | | | | |
| | | | | 160216 | 100 | 100 | | | | |
| 28 | Captopril, concentração: 25 mg características adicionais: comprimidos. | COMPR | 267613 | 160233 | 30 | 1.500 | 2.400 | 0,26 | 0,37 | 624,00 |
| | | | | 160207 | 30 | 300 | | | | |
| | | | | 160232 | 30 | 300 | | | | |
| | | | | 160216 | 30 | 300 | | | | |
| 29 | Carmelose sódica, concentração: 5 mg/ml, forma farmacêutica: solução, oftálmica. Frasco 15,00 ml | FR | 305428 | 160233 | 25 | 200 | 300 | 32,50 | 61,36 | 9.750,00 |
| | | | | 160207 | 25 | 50 | | | | |
| | | | | 160232 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 25 | 50 | | | | |
| 30 | Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 20 gaus, comprimento: cerca 30 mm, conector: conector padrão, componente 1: | UN | 437178 | 160233 | 100 | 1.000 | 1.600 | 2,79 | N/A | 4.464,00 |
| | | | | 160207 | 100 | 300 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|--------|--------|-----|-------|-------|-------|------|-----------|
| | câmara refluxo com, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual | | | 160232 | 100 | 200 | | | | |
| | | | | 160216 | 100 | 100 | | | | |
| 31 | Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 22 gaus, comprimento: cerca 25 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo com, filtro, componente 2: com, sistema segurança segundo NR,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual | UN | 437179 | 160233 | 100 | 1.000 | 1.600 | 2,91 | N/A | 4.656,00 |
| | | | | 160207 | 100 | 300 | | | | |
| | | | | 160232 | 100 | 200 | | | | |
| | | | | 160216 | 100 | 100 | | | | |
| 32 | Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 24 gaus, comprimento: cerca 20 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo com, filtro, componente 2: com, sistema segurança segundo NR,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual | UN | 437180 | 160233 | 100 | 1.000 | 1.500 | 2,40 | N/A | 3.600,00 |
| | | | | 160207 | 100 | 200 | | | | |
| | | | | 160232 | 100 | 200 | | | | |
| | | | | 160216 | 100 | 100 | | | | |
| 33 | Cefalexina, dosagem: 500 mg. | COMPR | 267625 | 160233 | 10 | 1.000 | 3.500 | 0,82 | N/A | 2.870,00 |
| | | | | 160207 | 10 | 1.000 | | | | |
| | | | | 160232 | 10 | 500 | | | | |
| | | | | 160216 | 10 | 1.000 | | | | |
| 34 | Ceftriaxona sódica, concentração: 1 g, forma farmacêutica: pó para, solução injetável. Frasco ampola. | FR AM | 442701 | 160233 | 100 | 500 | 1.100 | 12,09 | N/A | 13.299,00 |
| | | | | 160207 | 100 | 200 | | | | |
| | | | | 160232 | 100 | 100 | | | | |
| | | | | 160216 | 100 | 300 | | | | |
| 35 | Cetamina Cloridrato, dosagem: 50 mg/ml aplicação: solução injetável, ampola 02 ml | AMP | 270114 | 160233 | 25 | 200 | 250 | 77,71 | N/R | 19.427,50 |
| | | | | 160207 | 25 | 50 | | | | |
| | | | | 160232 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 36 | Cetoprofeno concentração: 100 mg, forma farmacêutica: pó líofilo para, injetável características adicionais: Frasco ampola. | FR AM | 448844 | 160233 | 50 | 1.000 | 1.200 | 6,42 | N/R | 7.704,00 |
| | | | | 160207 | 50 | 100 | | | | |
| | | | | 160232 | 50 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 50 | 100 | | | | |
| 37 | Cetoprofeno, concentração: 100 mg. | COMPR | 393813 | 160233 | 24 | 1.080 | 2.712 | 2,02 | N/A | 5.478,24 |
| | | | | 160207 | 24 | 240 | | | | |
| | | | | 160232 | 24 | 1.080 | | | | |
| | | | | 160216 | 24 | 312 | | | | |
| 38 | Cetoprofeno, concentração: 50 mg/ml, forma farmacêutica: solução injetável, ampola 2,00 ml | AM | 448845 | 160233 | 100 | 1.000 | 2.000 | 5,52 | N/A | 11.040,00 |
| | | | | 160207 | 100 | 300 | | | | |
| | | | | 160232 | 100 | 600 | | | | |
| | | | | 160216 | 100 | 100 | | | | |
| 39 | Cloreto de sódio, princípio ativo: 0,9% solução injetável, aplicação: sistema fechado. Frasco 500 ml | FRAS | 268236 | 160233 | 50 | 1.000 | 1.650 | 9,01 | 7,56 | 12.474,00 |
| | | | | 160207 | 50 | 500 | | | | |
| | | | | 160232 | 50 | 50 | | | | |
| | | | | 160216 | 50 | 100 | | | | |
| 40 | Cloreto de sódio, princípio ativo: 0,9% solução injetável, aplicação: sistema fechado, frasco 100 ml. | FR | 268236 | 160233 | 50 | 1.000 | 1.250 | 4,44 | 7,33 | 5.550,00 |
| | | | | 160207 | 50 | 100 | | | | |
| | | | | 160232 | 50 | 50 | | | | |
| | | | | 160216 | 50 | 100 | | | | |
| 41 | Cloreto de sódio, princípio ativo: 0,9% solução injetável, aplicação: sistema fechado. Frasco 250 ml. | FR | 268236 | 160233 | 50 | 1.000 | 2.300 | 6,27 | 6,30 | 14.421,00 |
| | | | | 160207 | 50 | 1.000 | | | | |
| | | | | 160232 | 50 | 200 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|--------|--------|----|-------|-------|--------|--------|-----------|
| | | | | 160216 | 50 | 100 | | | | |
| 42 | Clorexidina Digluconato, dosagem: 0,5%, aplicação: solução alcoólica 1000 ml | FR | 269878 | 160233 | 10 | 100 | 220 | 22,88 | N/A | 5.033,60 |
| | | | | 160207 | 10 | 20 | | | | |
| | | | | 160232 | 10 | 50 | | | | |
| | | | | 160216 | 10 | 50 | | | | |
| 43 | Colecalciferol, concentração: 2.000 ui | COMPR | 442729 | 160233 | 30 | 540 | 1.650 | 0,35 | N/R | 577,50 |
| | | | | 160207 | 30 | 1.110 | | | | |
| | | | | 160232 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 44 | Coletor material perfurocortante, material: papelão, capacidade total: 13 L acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável | UN | 363482 | 160233 | 20 | 500 | 720 | 13,28 | N/A | 9.561,60 |
| | | | | 160207 | 20 | 60 | | | | |
| | | | | 160232 | 20 | 60 | | | | |
| | | | | 160216 | 20 | 100 | | | | |
| 45 | Compressa gaze, material: tecido 100% algodão, tipo: 13 fios, cm2, modelo: cor branca, isenta de impurezas, camadas: 8 camadas, largura: 7,50 cm, comprimento: 7,50 cm, dobras: 5 dobras, características adicionais: descartável, pacote com 10 unidades | PCT | 269587 | 160233 | 50 | 1.000 | 3.050 | 0,76 | N/R | 2.318,00 |
| | | | | 160207 | 50 | 1.000 | | | | |
| | | | | 160232 | 50 | 1.000 | | | | |
| | | | | 160216 | 50 | 50 | | | | |
| 46 | Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, material: 100% algodão, dimensões: cerca de 25 x 30 cm, características adicionais: com, fio radiopaco, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual, com 05 unid. | EMB | 438055 | 160233 | 50 | 1.000 | 2.200 | 5,93 | N/A | 13.046,00 |
| | | | | 160207 | 50 | 1.000 | | | | |
| | | | | 160232 | 50 | 100 | | | | |
| | | | | 160216 | 50 | 100 | | | | |
| 47 | Curativo., material: não tecido, resina e adesivo, componentes: com almofada viscosa antisséptica, formato: redondo, opacidade: opaco, característica adicional: microporoso, hipoalergênico, esterilidade: estéril | CX | 429067 | 160233 | 10 | 50 | 170 | 23,72 | N/A | 4.032,40 |
| | | | | 160207 | 10 | 20 | | | | |
| | | | | 160232 | 10 | 50 | | | | |
| | | | | 160216 | 10 | 50 | | | | |
| 48 | Desloratadina, dosagem: 5 mg. | COMPR | 287529 | 160233 | 50 | 500 | 2.500 | 0,98 | N/R | 2.450,00 |
| | | | | 160207 | 50 | 500 | | | | |
| | | | | 160232 | 50 | 1.000 | | | | |
| | | | | 160216 | 50 | 500 | | | | |
| 49 | Denosumabe, concentração: 60 mg/ml, forma farmacêutica: solução injetável | SER | 421223 | 160233 | 02 | 30 | 30 | 891,72 | 898,80 | 26.751,60 |
| | | | | 160207 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160232 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 50 | Dexametasona, dosagem: 0,1%, apresentação: creme, bisnaga 10 gramas | BIS | 267643 | 160233 | 50 | 500 | 750 | 5,01 | 9,04 | 3.757,50 |
| | | | | 160207 | 50 | 150 | | | | |
| | | | | 160232 | 50 | 50 | | | | |
| | | | | 160216 | 50 | 50 | | | | |
| 51 | Dexametasona, dosagem: 4 mg/ml, forma farmacêutica: solução injetável características adicionais: ampola 2,5 ml | AM | 292427 | 160233 | 50 | 1.000 | 1.800 | 7,93 | 5,05 | 9.090,00 |
| | | | | 160207 | 50 | 500 | | | | |
| | | | | 160232 | 50 | 200 | | | | |
| | | | | 160216 | 50 | 100 | | | | |
| 52 | Diazepam, concentração: 10 mg/ml, forma farmacêutica: solução injetável características adicionais: ampola 2,00 ml | AM | 395147 | 160233 | 50 | 500 | 700 | 1,60 | N/R | 1.120,00 |
| | | | | 160207 | 50 | 100 | | | | |
| | | | | 160232 | 50 | 50 | | | | |
| | | | | 160216 | 50 | 50 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|--------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 53 | Diclofenaco, apresentação: sal sódico, dosagem: 25 mg/ml, uso: solução injetável, ampola 3,00 ml. | AM | 271003 | 160233 | 50 | 500 | 700 | 5,28 | N/A | 3.696,00 |
| | | | | 160207 | 50 | 100 | | | | |
| | | | | 160232 | 50 | 50 | | | | |
| | | | | 160216 | 50 | 50 | | | | |
| 54 | Diclofenaco, composição: sal dietilamônio, concentração: 10 mg/g, forma farmacéutica: aerossol tópico, frasco 85,00 ml | FR | 448613 | 160233 | 25 | 300 | 1.100 | 17,13 | 33,13 | 18.843,00 |
| | | | | 160207 | 25 | 500 | | | | |
| | | | | 160232 | 25 | 200 | | | | |
| | | | | 160216 | 25 | 100 | | | | |
| 55 | Dimenidrinato, apresentação: associado com piridoxina cloridrato, dosagem: 50 mg + 50 mg/ml, tipo medicamento: solução injetável, ampola 1,00 ml. | AM | 272334 | 160233 | 10 | 500 | 750 | 3,56 | 1,98 | 1.485,00 |
| | | | | 160207 | 10 | 200 | | | | |
| | | | | 160232 | 10 | 50 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 56 | Dipirona sódica, dosagem: 01 grama. | COMPR | 410023 | 160233 | 100 | 500 | 3.300 | 1,15 | N/A | 3.795,00 |
| | | | | 160207 | 100 | 800 | | | | |
| | | | | 160232 | 100 | 1.000 | | | | |
| | | | | 160216 | 100 | 1.000 | | | | |
| 57 | Dipirona sódica, dosagem: 500 mg/ml, apresentação: solução injetável, ampola 2,00 ml. | AM | 268252 | 160233 | 100 | 1.000 | 2.700 | 4,76 | N/A | 12.852,00 |
| | | | | 160207 | 100 | 200 | | | | |
| | | | | 160232 | 100 | 500 | | | | |
| | | | | 160216 | 100 | 1.000 | | | | |
| 58 | Dobutamina cloridrato, dosagem: 12,5 mg/ml, indicação: injetável características adicionais: ampola 20 ml. | AM | 268446 | 160233 | 10 | 50 | 150 | 15,94 | 28,41 | 2.391,00 |
| | | | | 160207 | 10 | 30 | | | | |
| | | | | 160232 | 10 | 20 | | | | |
| | | | | 160216 | 10 | 50 | | | | |
| 59 | Domperidona, dosagem 10 mg. | COMPR | 269962 | 160233 | 30 | 1.200 | 1.620 | 0,54 | 0,51 | 826,20 |
| | | | | 160207 | 30 | 300 | | | | |
| | | | | 160232 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 30 | 120 | | | | |
| 60 | Dopamina, dosagem: 5 mg/ml, apresentação: solução injetável características adicionais: ampola 10 ml | AM | 268960 | 160233 | 10 | 50 | 200 | 11,95 | N/A | 2.390,00 |
| | | | | 160207 | 10 | 50 | | | | |
| | | | | 160232 | 10 | 50 | | | | |
| | | | | 160216 | 10 | 50 | | | | |
| 61 | Epinefrina, dosagem: 1 mg/ml, uso: solução injetável características adicionais: ampola 01 ml | AM | 268255 | 160233 | 100 | 200 | 500 | 3,95 | 2,26 | 1.130,00 |
| | | | | 160207 | 100 | 100 | | | | |
| | | | | 160232 | 100 | 100 | | | | |
| | | | | 160216 | 100 | 100 | | | | |
| 62 | Equipo, tipo de equipo: de infusão, material: PVC cristal, comprimento: mín. 120 cm, tipo câmara: câmara flexível com, filtro ar, tipo gotejador: gota padrão, tipo pinça: regulador de fluxo, tipo injetor: com, injetor lateral "y", autocicatrizante, tipo conector: luer com, tampa, esterilidade: estéril, descartável. | UN | 385209 | 160233 | 100 | 1.000 | 1.900 | 1,62 | N/A | 3.078,00 |
| | | | | 160207 | 100 | 800 | | | | |
| | | | | 160232 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 100 | 100 | | | | |
| 63 | Equipo bomba infusora, tipo: parenteral, material: PVC cristal, comprimento: mín. 230 cm, tipo câmara: câmara flexível, filtro de ar e 15 micras, tipo gotejador: gota padrão, tipo pinça: regulador de fluxo, tipo injetor: injetor lateral "Y" valvulado, isento de látex, tipo conector: conector luer lock, característica adicional: fotossensível, tipo bomba: peristáltica linear, esterilidade: estéril, descartável | UN | 425765 | 160233 | 10 | 50 | 150 | 37,06 | N/A | 5.559,00 |
| | | | | 160207 | 10 | 50 | | | | |
| | | | | 160232 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 10 | 50 | | | | |
| 64 | Escopolamina butilbrometo, apresentação: associada com dipirona sódica, dosagem: 4 mg + 500 mg/ml, indicação: solução injetável, ampola 5,00 ml | AM | 270621 | 160233 | 100 | 800 | 1.200 | 7,97 | N/A | 9.564,00 |
| | | | | 160207 | 100 | 200 | | | | |
| | | | | 160232 | 100 | 100 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|--------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|----------|
| | | | | 160216 | 100 | 100 | | | | |
| 65 | Escopolamina butilbrometo, dosagem: 20 mg/ml, indicação: solução injetável, ampola 1,00 ml | AM | 267282 | 160233 | 100 | 500 | 900 | 3,36 | 1,36 | 1.224,00 |
| | | | | 160207 | 100 | 200 | | | | |
| | | | | 160232 | 100 | 100 | | | | |
| | | | | 160216 | 100 | 100 | | | | |
| 66 | Escova degermação, aplicação: com clorexidina à 2%, estéril, características adicionais: embalagem individualmente | UN | 276877 | 160233 | 100 | 1.000 | 1.300 | 3,54 | N/A | 4.602,00 |
| | | | | 160207 | 100 | 100 | | | | |
| | | | | 160232 | 100 | 100 | | | | |
| | | | | 160216 | 100 | 100 | | | | |
| 67 | Etomidato, dosagem: 2 mg/ml, apresentação: solução injetável características adicionais: ampolas de 10 ml | AM | 270116 | 160233 | 50 | 250 | 350 | 26,46 | 24,11 | 8.438,50 |
| | | | | 160207 | 50 | 50 | | | | |
| | | | | 160232 | 50 | 50 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 68 | Fenitoína sódica, dosagem: 50 mg/ml, apresentação: solução injetável características adicionais: ampolas de 05 ml. | AM | 267107 | 160233 | 50 | 150 | 300 | 5,31 | N/A | 1.593,00 |
| | | | | 160207 | 50 | 50 | | | | |
| | | | | 160232 | 50 | 50 | | | | |
| | | | | 160216 | 50 | 50 | | | | |
| 69 | Fenobarbital sódico, dosagem: 100 mg/ml, forma farmacêutica: solução injetável características adicionais: ampolas de 02 ml. | AM | 300725 | 160233 | 50 | 500 | 650 | 4,09 | N/A | 2.658,50 |
| | | | | 160207 | 50 | 50 | | | | |
| | | | | 160232 | 50 | 50 | | | | |
| | | | | 160216 | 50 | 50 | | | | |
| 70 | Fexofenadina, dosagem: 120 mg. | COMPR | 270798 | 160233 | 50 | 500 | 1.800 | 2,95 | N/R | 5.310,00 |
| | | | | 160207 | 50 | 800 | | | | |
| | | | | 160232 | 50 | 500 | | | | |
| | | | | 160216 | 50 | 00 | | | | |
| 71 | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 2-0, cor: preta, comprimento: cerca de 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 corte reverso, comprimento agulha: cerca 3,5 cm, esterilidade: estéril: unidade ou envelope. | UN | 456127 | 160233 | 48 | 384 | 480 | 1,83 | N/A | 878,40 |
| | | | | 160207 | 48 | 48 | | | | |
| | | | | 160232 | 48 | 48 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 72 | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 3-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculos cortantes, comprimento agulha: 2,0 cm, esterilidade: unidade ou envelope. | UN | 281319 | 160233 | 48 | 384 | 480 | 2,16 | N/A | 1.036,80 |
| | | | | 160207 | 48 | 48 | | | | |
| | | | | 160232 | 48 | 48 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 73 | Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculos cortantes, comprimento agulha: 2,0 cm, esterilidade: unidade ou envelope. | UN | 281891 | 160233 | 48 | 384 | 528 | 2,42 | N/A | 1.277,76 |
| | | | | 160207 | 48 | 48 | | | | |
| | | | | 160232 | 48 | 48 | | | | |
| | | | | 160216 | 48 | 48 | | | | |
| 74 | Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10 cm, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor, rolo 4,5 m. | RO | 446603 | 160233 | 25 | 250 | 550 | 14,65 | N/A | 8.057,50 |
| | | | | 160207 | 25 | 200 | | | | |
| | | | | 160232 | 25 | 50 | | | | |
| | | | | 160216 | 25 | 50 | | | | |
| 75 | Fita hospitalar, tipo: microporosa, material: dorso em não tecido, componentes: adesivo acrílico, dimensões: cerca de 50 mm, características adicionais: hipoalergênico, cor: transparente, 10 m. | RO | 437882 | 160233 | 25 | 500 | 950 | 8,58 | N/A | 8.151,00 |
| | | | | 160207 | 25 | 200 | | | | |
| | | | | 160232 | 25 | 200 | | | | |
| | | | | 160216 | 25 | 50 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--------|--------|-----|-------|-------|----------|----------|-----------|
| 76 | Flumazenil, dosagem: 0,1 mg/ml, indicação: solução injetável características adicionais: ampola de 5 ml | AM | 268510 | 160233 | 10 | 50 | 100 | 19,35 | 157,03 | 1.935,00 |
| | | | | 160207 | 10 | 30 | | | | |
| | | | | 160232 | 10 | 20 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 77 | Furosemida, composição: 10 mg/ml, apresentação: solução injetável características adicionais: ampola 02 ml | AM | 267666 | 160233 | 50 | 400 | 500 | 2,80 | 1,24 | 620,00 |
| | | | | 160207 | 50 | 50 | | | | |
| | | | | 160232 | 50 | 50 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 78 | Garrote, material: faixa elástica, componente adicional: com, sistema de trava em plástico, tamanho: tamanho adulto, tipo uso: reutilizável. | UN | 445576 | 160233 | 10 | 150 | 200 | 15,26 | N/A | 3.052,00 |
| | | | | 160207 | 10 | 30 | | | | |
| | | | | 160232 | 10 | 20 | | | | |
| | | | | 160216 | 10 | 50 | | | | |
| 79 | Gás comprimido, nome: oxigênio, aspecto físico: incolor, inodoro, fórmula química: o2, massa molecular: 31,99 g/mol, grau de pureza: pureza mínima de 99,5%, número de referência química: CAS 7782-44-7. Metro cúbico. | M3 | 412488 | 160233 | 02 | 30 | 120 | 85,17 | N/R | 10.220,40 |
| | | | | 160207 | 02 | 30 | | | | |
| | | | | 160232 | 02 | 30 | | | | |
| | | | | 160216 | 02 | 30 | | | | |
| 80 | Glicose, concentração: 25%, indicação: solução injetável características adicionais: ampola 10 ml. | AM | 267540 | 160233 | 25 | 500 | 650 | 0,97 | 0,72 | 468,00 |
| | | | | 160207 | 25 | 100 | | | | |
| | | | | 160232 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 25 | 50 | | | | |
| 81 | Glicose, concentração: 5%, indicação: solução injetável, características adicionais: sistema fechado, frasco 100 ml. | FR | 270092 | 160233 | 50 | 150 | 500 | 3,16 | 7,40 | 1.580,00 |
| | | | | 160207 | 50 | 100 | | | | |
| | | | | 160232 | 50 | 200 | | | | |
| | | | | 160216 | 50 | 50 | | | | |
| 82 | Glicose, concentração: 50%, indicação: solução injetável, ampola 10,00 ml. | AM | 267541 | 160233 | 25 | 150 | 300 | 1,13 | N/A | 339,00 |
| | | | | 160207 | 25 | 50 | | | | |
| | | | | 160232 | 25 | 100 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 83 | Golimumabe, concentração: 50 mg, forma farmacêutica: solução injetável, característica adicional: em seringa preenchida, acoplada à caneta aplicadora | SER | 414431 | 160233 | 06 | 30 | 30 | 2.676,60 | 3.767,20 | 80.298,00 |
| | | | | 160207 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160232 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 84 | Haloperidol, apresentação: sal decanoato, concentração: 50 mg/ml, tipo uso: solução injetável características adicionais: ampola 01 ml. | AM | 292194 | 160233 | 50 | 250 | 400 | 13,68 | 18,45 | 5.472,00 |
| | | | | 160207 | 50 | 50 | | | | |
| | | | | 160232 | 50 | 50 | | | | |
| | | | | 160216 | 50 | 50 | | | | |
| 85 | Heparina sódica, dosagem: 5.000 ui/ml, indicação: injetável características adicionais: frasco 5,00 ml. | FR | 272796 | 160233 | 10 | 10 | 80 | 34,15 | 26,51 | 2.120,80 |
| | | | | 160207 | 10 | 50 | | | | |
| | | | | 160232 | 10 | 20 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 86 | Hidrocortisona, princípio ativo: 100 mg, apresentação: injetável características adicionais: frasco 20 ml. | FR AMP | 270220 | 160233 | 100 | 300 | 1.000 | 4,65 | N/A | 4.650,00 |
| | | | | 160207 | 100 | 100 | | | | |
| | | | | 160232 | 100 | 500 | | | | |
| | | | | 160216 | 100 | 100 | | | | |
| 87 | Ibuprofeno, dosagem: 600 mg. | COMPR | 267676 | 160233 | 100 | 1.000 | 5.000 | 0,51 | N/A | 2.550,00 |
| | | | | 160207 | 100 | 1.000 | | | | |
| | | | | 160232 | 100 | 2.000 | | | | |
| | | | | 160216 | 100 | 1.000 | | | | |
| 88 | Iodopovidona (PVP-I), concentração: a 10% (teor de iodo 1%), forma farmacêutica: solução alcoólica:1 litro ou 1000 ml. | FR | 398704 | 160233 | 25 | 50 | 250 | 35,74 | N/R | 8.935,00 |
| | | | | 160207 | 25 | 100 | | | | |
| | | | | 160232 | 25 | 50 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|--------|--------|-----|-------|-------|-------|------|-----------|
| | | | | 160216 | 25 | 50 | | | | |
| 89 | Ipratrópio brometo, dosagem: 0,25 mg/ml, uso: solução para inalações, frasco 20,00 ml. | FR | 268331 | 160233 | 10 | 50 | 150 | 20,63 | N/A | 3.094,50 |
| | | | | 160207 | 10 | 30 | | | | |
| | | | | 160232 | 10 | 20 | | | | |
| | | | | 160216 | 10 | 50 | | | | |
| 90 | Levofloxacino, dosagem: 500 mg. | COMPR | 305270 | 160233 | 50 | 500 | 2.500 | 1,12 | 7,62 | 2.800,00 |
| | | | | 160207 | 50 | 500 | | | | |
| | | | | 160232 | 50 | 500 | | | | |
| | | | | 160216 | 50 | 1.000 | | | | |
| 91 | Lidocáina cloridrato, dosagem: 2%, apresentação: injetável características adicionais: Frasco 20 ml. | FR | 269843 | 160233 | 20 | 100 | 420 | 9,28 | N/A | 3.897,60 |
| | | | | 160207 | 20 | 60 | | | | |
| | | | | 160232 | 20 | 200 | | | | |
| | | | | 160216 | 20 | 60 | | | | |
| 92 | Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: 7,50 esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mínimo de 28 cm, apresentação: lubrificada com, pó bioabsorvível, atóxica, tipo uso: descartável, formato: anatômico, embalagem: conforme norma ABNT com, abertura asséptica. | PAR | 269838 | 160233 | 50 | 250 | 400 | 2,61 | N/A | 1.044,00 |
| | | | | 160207 | 50 | 50 | | | | |
| | | | | 160232 | 50 | 50 | | | | |
| | | | | 160216 | 50 | 50 | | | | |
| 93 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: extrapequeno , características adicionais: sem pó, antiderrapante, tipo: ambidestra caixa com 100 unidades. | CX | 363782 | 160233 | 20 | 100 | 200 | 37,31 | N/A | 7.462,00 |
| | | | | 160207 | 20 | 40 | | | | |
| | | | | 160232 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 20 | 60 | | | | |
| 94 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: Grande , características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração caixa com 100 unidades. | CX | 387698 | 160233 | 25 | 100 | 200 | 46,73 | N/A | 9.346,00 |
| | | | | 160207 | 25 | 50 | | | | |
| | | | | 160232 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 25 | 50 | | | | |
| 95 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: Médio , características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração caixa com 100 unidades. | CX | 387699 | 160233 | 25 | 50 | 200 | 37,96 | N/A | 7.592,00 |
| | | | | 160207 | 25 | 50 | | | | |
| | | | | 160232 | 25 | 50 | | | | |
| | | | | 160216 | 25 | 50 | | | | |
| 96 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: Pequeno , características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração caixa com 100 unidades. | CX | 387700 | 160233 | 25 | 50 | 150 | 32,86 | N/A | 4.929,00 |
| | | | | 160207 | 25 | 50 | | | | |
| | | | | 160232 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 25 | 50 | | | | |
| 97 | Luva para procedimento não cirúrgico, material: nitrila, tamanho: médio , características adicionais: sem pó, esterilidade: não esterilizada, modelo: sem látex caixa com 100 unidades. | CX | 313653 | 160233 | 25 | 100 | 350 | 52,23 | N/A | 18.280,50 |
| | | | | 160207 | 25 | 200 | | | | |
| | | | | 160232 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 25 | 50 | | | | |
| 98 | Máscara cirúrgica, tipo: não tecido, 3 camadas, pregas horizontais, atóxica, tipo fixação: com elástico, características adicionais: clip nasal embutido, hipoalergênica, tipo uso: descartável. | UN | 341923 | 160233 | 100 | 2.500 | 3.000 | 9,36 | N/A | 28.080,00 |
| | | | | 160207 | 100 | 300 | | | | |
| | | | | 160232 | 100 | 100 | | | | |
| | | | | 160216 | 100 | 100 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|--------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 99 | Máscara Gasoterapia, aplicação: para, alta concentração de não reinalação, material: plástico, tamanho: adulto, tipo fixação: com, clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: com, válvulas e balão reservatório, tipo conector: conector padrão | UND | 454574 | 160233 | 10 | 50 | 130 | 36,42 | N/A | 4.734,60 |
| | | | | 160207 | 10 | 50 | | | | |
| | | | | 160232 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 10 | 30 | | | | |
| 100 | Máscara, tipo: para, proteção contra poeiras, fumos e névoas óxicas, características adicionais: semi-facial, classe PFF-2, referência 3 M n95 | UN | 313379 | 160233 | 100 | 3.500 | 3.800 | 4,43 | N/A | 16.834,00 |
| | | | | 160207 | 100 | 100 | | | | |
| | | | | 160232 | 100 | 100 | | | | |
| | | | | 160216 | 100 | 100 | | | | |
| 101 | Meloxicam, concentração:15 mg | COMP | 273554 | 160233 | 50 | 500 | 800 | 0,33 | 4,30 | 264,00 |
| | | | | 160207 | 50 | 300 | | | | |
| | | | | 160232 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 102 | Metoclopramida cloridrato, dosagem: 5 mg ampola 2,00 ml. | AM | 267310 | 160233 | 100 | 400 | 800 | 2,52 | N/A | 2.016,00 |
| | | | | 160207 | 100 | 200 | | | | |
| | | | | 160232 | 100 | 100 | | | | |
| | | | | 160216 | 100 | 100 | | | | |
| 103 | Metoprolol, Princípio Ativo: Sal Succinato, Dosagem:25 Mg, Apresentação: Liberação Controlada | COMP | 276656 | 160233 | 30 | 300 | 1.860 | 0,92 | N/A | 1.711,20 |
| | | | | 160207 | 30 | 120 | | | | |
| | | | | 160232 | 30 | 1.140 | | | | |
| | | | | 160216 | 30 | 300 | | | | |
| 104 | Midazolam, dosagem: 5 mg/ml, aplicação: injetável características adicionais: ampola ou ampola 10ml. | AM | 268481 | 160233 | 10 | 50 | 350 | 16,79 | 28,75 | 5.876,50 |
| | | | | 160207 | 10 | 50 | | | | |
| | | | | 160232 | 10 | 200 | | | | |
| | | | | 160216 | 10 | 50 | | | | |
| 105 | Morfina, apresentação: sulfato, concentração: mg/ml, forma farmacêutica: solução injetável características adicionais: ampola 02 ml. | AM | 304870 | 160233 | 50 | 200 | 350 | 8,45 | N/A | 2.957,50 |
| | | | | 160207 | 50 | 50 | | | | |
| | | | | 160232 | 50 | 50 | | | | |
| | | | | 160216 | 50 | 50 | | | | |
| 106 | Naproxeno, dosagem: 500 mg. | COMPR | 273703 | 160233 | 50 | 500 | 3.000 | 1,07 | 1,46 | 3.210,00 |
| | | | | 160207 | 50 | 1.000 | | | | |
| | | | | 160232 | 50 | 500 | | | | |
| | | | | 160216 | 50 | 1.000 | | | | |
| 107 | Nimesulida, dosagem: 100 mg. | COMPR | 273710 | 160233 | 12 | 804 | 3.936 | 1,47 | 2,28 | 5.785,92 |
| | | | | 160207 | 12 | 1.044 | | | | |
| | | | | 160232 | 12 | 1.044 | | | | |
| | | | | 160216 | 12 | 1.044 | | | | |
| 108 | Nitroglicerina, dosagem: 5 mg/ml, aplicação: injetável características adicionais: ampola 05 ml. | AM | 268970 | 160233 | 10 | 50 | 100 | 41,26 | N/A | 4.126,00 |
| | | | | 160207 | 10 | 20 | | | | |
| | | | | 160232 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 10 | 30 | | | | |
| 109 | Norepinefrina, concentração: 2 mg/ml, forma farmacêutica: solução injetável características adicionais: ampola 04 ml. | AM | 442584 | 160233 | 50 | 300 | 450 | 11,13 | 12,73 | 5.008,50 |
| | | | | 160207 | 50 | 50 | | | | |
| | | | | 160232 | 50 | 50 | | | | |
| | | | | 160216 | 50 | 50 | | | | |
| 110 | Omeprazol, concentração: 20 mg. | CAPS | 267712 | 160233 | 28 | 420 | 1.456 | 0,59 | 0,61 | 859,04 |
| | | | | 160207 | 28 | 504 | | | | |
| | | | | 160232 | 28 | 224 | | | | |
| | | | | 160216 | 28 | 308 | | | | |
| 111 | Omeprazol, concentração: 40 mg, uso: injetável, frasco ampola | FR | 268160 | 160233 | 20 | 100 | 300 | 35,76 | N/A | 10.728,00 |
| | | AM | | 160207 | 20 | 100 | | | | |
| | | | | 160232 | 00 | 00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|--------|--------|-----|-------|-------|----------|----------|-----------|
| | | | | 160216 | 20 | 100 | | | | |
| 112 | Ondansetrona cloridrato, dosagem: 2 mg/ml, indicação: injetável, ampola 2,00 ml | AM | 268504 | 160233 | 100 | 500 | 1.300 | 5,47 | 40,44 | 7.111,00 |
| | | | | 160207 | 100 | 200 | | | | |
| | | | | 160232 | 100 | 500 | | | | |
| | | | | 160216 | 100 | 100 | | | | |
| 113 | Ondansetrona cloridrato, dosagem: 8 mg. | COMPR | 268505 | 160233 | 30 | 540 | 2.370 | 2,46 | N/A | 5.830,20 |
| | | | | 160207 | 30 | 840 | | | | |
| | | | | 160232 | 30 | 540 | | | | |
| | | | | 160216 | 30 | 450 | | | | |
| 114 | Pá para desfibrilador, aplicação: interna, tamanho: adulto, apresentação: par, compatibilidade: com, compatibilidade com o aparelho DEA específica, esterilidade: esterilizável, compatível Desfibrilador DEA – Zoll – CPR-D Padz | PAR | 453771 | 160233 | 02 | 10 | 36 | 744,75 | N/A | 26.811,00 |
| | | | | 160207 | 02 | 16 | | | | |
| | | | | 160232 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 02 | 10 | | | | |
| 115 | Pantoprazol, dosagem: 40 mg | COMPR | 267892 | 160233 | 28 | 336 | 1.456 | 1,10 | N/A | 1.601,60 |
| | | | | 160207 | 28 | 840 | | | | |
| | | | | 160232 | 28 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 28 | 280 | | | | |
| 116 | Paracetamol, apresentação: associado com diclofenaco, carisoprodol e cafeína, dosagem: 300 mg + 50 mg + 125 mg + 30 mg | COMPR | 270917 | 160233 | 30 | 840 | 2.730 | 0,45 | N/A | 1.228,50 |
| | | | | 160207 | 30 | 840 | | | | |
| | | | | 160232 | 30 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 30 | 1.050 | | | | |
| 117 | Paracetamol Composição: associado à clorfeniramina e fenilefrina, concentração: 400 mg + 4 mg + 4 mg | COMPR | 378572 | 160233 | 20 | 800 | 3.100 | 0,44 | N/R | 1.364,00 |
| | | | | 160207 | 20 | 800 | | | | |
| | | | | 160232 | 20 | 500 | | | | |
| | | | | 160216 | 20 | 1.000 | | | | |
| 118 | Paracetamol, dosagem comprimido: 750 mg. | COMPR | 267779 | 160233 | 10 | 1.000 | 4.000 | 4,33 | 0,89 | 3.560,00 |
| | | | | 160207 | 10 | 1.000 | | | | |
| | | | | 160232 | 10 | 1.000 | | | | |
| | | | | 160216 | 10 | 1.000 | | | | |
| 119 | Probiótico, composição: saccharomyces boulardii – 17, concentração: 200 mg | ENV | 449023 | 160233 | 04 | 500 | 2.360 | 2,13 | N/A | 5026,80 |
| | | | | 160207 | 04 | 800 | | | | |
| | | | | 160232 | 04 | 1.000 | | | | |
| | | | | 160216 | 04 | 60 | | | | |
| 120 | Prometazina cloridrato, dosagem 25 mg/ml, apresentação solução injetável características adicionais: ampola 02 ml. | AMP | 267769 | 160233 | 25 | 300 | 500 | 4,88 | N/A | 2.440,00 |
| | | | | 160207 | 25 | 50 | | | | |
| | | | | 160232 | 25 | 100 | | | | |
| | | | | 160216 | 25 | 50 | | | | |
| 121 | Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo de análise: quantitativo de glicose, características adicionais: capilar, venoso, arterial ou neonatal, apresentação: tira compatível com o aparelho Accu – Chek Active, caixa com 50 tiras. | UN | 381391 | 160233 | 05 | 20 | 60 | 61,33 | N/R | 3.679,80 |
| | | | | 160207 | 05 | 20 | | | | |
| | | | | 160232 | 05 | 10 | | | | |
| | | | | 160216 | 05 | 10 | | | | |
| 122 | Romosozumabe, concentração: 90 mg/ml, forma farmacêutica: solução injetável, adicional: seringa preenchida | SER | 480015 | 160233 | 02 | 20 | 20 | 4.449,06 | 1.471,84 | 29.436,80 |
| | | | | 160207 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160232 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 123 | Sais para reidratação oral, composição: sódio, potássio, cloreto, citrato e glicose, concentração: 90 meq/l + 20 meq/l + 80 meq/l + 30 meq/l + 111 mmol/l, forma farmacêutica: pó para solução oral | ENV | 446105 | 160233 | 04 | 500 | 3.100 | 1,51 | N/A | 4.681,00 |
| | | | | 160207 | 04 | 500 | | | | |
| | | | | 160232 | 04 | 2.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|--------|--------|-----|-------|-------|--------|--------|-----------|
| | | | | 160216 | 04 | 100 | | | | |
| 124 | Saco plástico lixo, capacidade: 100 L, cor: branco leitoso, largura: 75 cm, altura: 105 cm, características adicionais: com simbologia de, substância infectante, normas técnicas: classe II – NBR 9191, material: resina termoplástica, pacote com 100 unidades, fardo ou pacote. | PCT | 412492 | 160233 | 10 | 200 | 400 | 56,83 | N/R | 22.732,00 |
| | | | | 160207 | 10 | 100 | | | | |
| | | | | 160232 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 10 | 100 | | | | |
| 125 | Salbutamol, dosagem: 100 mcg, dose, forma farmacêutica: aerossol oral, características adicionais: Frasco 200 doses | FR | 294887 | 160233 | 10 | 200 | 500 | 15,00 | N/A | 7.500,00 |
| | | | | 160207 | 10 | 200 | | | | |
| | | | | 160232 | 10 | 100 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 126 | Semaglutida, Concentração: 1,34 mg/ml, forma farmacêutica: solução injetável, características adicionais: com sistema de aplicação, tubete 1,50 ml | | 462141 | 160233 | 02 | 50 | 50 | 824,42 | 690,00 | 34.500,00 |
| | | | | 160207 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160232 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 127 | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 1 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada (escala ml), numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual | UN | 443469 | 160233 | 100 | 300 | 600 | 0,28 | N/A | 168,00 |
| | | | | 160207 | 100 | 200 | | | | |
| | | | | 160232 | 100 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 100 | 100 | | | | |
| 128 | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual. | UN | 439626 | 160233 | 100 | 800 | 1.300 | 0,46 | N/A | 598,00 |
| | | | | 160207 | 100 | 300 | | | | |
| | | | | 160232 | 100 | 100 | | | | |
| | | | | 160216 | 100 | 100 | | | | |
| 129 | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual. | UN | 439627 | 160233 | 100 | 800 | 1.200 | 1,08 | N/A | 1.296,00 |
| | | | | 160207 | 100 | 200 | | | | |
| | | | | 160232 | 100 | 100 | | | | |
| | | | | 160216 | 100 | 100 | | | | |
| 130 | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 3 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual. | UN | 439625 | 160233 | 100 | 1.000 | 2.000 | 0,38 | N/A | 760,00 |
| | | | | 160207 | 100 | 800 | | | | |
| | | | | 160232 | 100 | 100 | | | | |
| | | | | 160216 | 100 | 100 | | | | |
| 131 | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 5 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual. | UN | 439624 | 160233 | 100 | 1.000 | 1.700 | 0,54 | N/A | 918,00 |
| | | | | 160207 | 100 | 500 | | | | |
| | | | | 160232 | 100 | 100 | | | | |
| | | | | 160216 | 100 | 100 | | | | |
| 132 | Sulfadiazina, princípio ativo: de prata, dosagem: 1%, indicação: creme, bisnaga 30 gramas | BIS | 272089 | 160233 | 10 | 300 | 430 | 15,60 | 18,60 | 6.708,00 |
| | | | | 160207 | 10 | 30 | | | | |
| | | | | 160232 | 10 | 50 | | | | |
| | | | | 160216 | 10 | 50 | | | | |
| 133 | Sulfato de magnésio, concentração: 50%, uso: solução injetável características adicionais: ampola 10 ml. | AMP | 268075 | 160233 | 50 | 50 | 150 | 13,88 | N/A | 2.082,00 |
| | | | | 160207 | 50 | 50 | | | | |
| | | | | 160232 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 50 | 50 | | | | |
| 134 | Suxametônio Cloreto, dosagem: 500 mg indicação: injetável | FR AMP | 290168 | 160233 | 10 | 50 | 100 | 34,33 | 35,24 | 3.433,00 |
| | | | | 160207 | 10 | 50 | | | | |
| | | | | 160232 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 135 | Tenoxicam, dosagem: 20 mg, indicação: injetável | FR | 268532 | 160233 | 50 | 100 | 250 | 14,52 | N/A | 3.630,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|--------|--------|----|-----|-------|-------|------|----------|
| | características adicionais: frasco – ampola. | AM | | 160207 | 50 | 100 | | | | |
| | | | | 160232 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 50 | 50 | | | | |
| 136 | Tenoxicam, dosagem: 20 mg. | COMPR | 268531 | 160233 | 10 | 500 | 1.000 | 0,84 | 3,32 | 840,00 |
| | | | | 160207 | 10 | 300 | | | | |
| | | | | 160232 | 10 | 100 | | | | |
| | | | | 160216 | 10 | 100 | | | | |
| 137 | Terbutalina sulfato, dosagem: 0,5 mg/ml, apresentação: injetável ampolas de 01 ml. | AM | 269818 | 160233 | 50 | 100 | 200 | 4,49 | 3,14 | 628,00 |
| | | | | 160207 | 50 | 50 | | | | |
| | | | | 160232 | 50 | 50 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 138 | Tetracaína cloridrato, composição: associada à fenilefrina, concentração: 1% + 0,1%, forma farmacêutica: solução oftálmica, frasco 10,00 ml | FR | 396853 | 160233 | 05 | 50 | 150 | 12,37 | N/A | 1.855,50 |
| | | | | 160207 | 05 | 30 | | | | |
| | | | | 160232 | 05 | 20 | | | | |
| | | | | 160216 | 05 | 50 | | | | |
| 139 | Tramadol cloridrato, dosagem: 100 mg. | COMPR | 309441 | 160233 | 10 | 500 | 1.200 | 5,37 | N/R | 6.444,00 |
| | | | | 160207 | 10 | 300 | | | | |
| | | | | 160232 | 10 | 100 | | | | |
| | | | | 160216 | 10 | 300 | | | | |
| 140 | Tramadol cloridrato, dosagem: 50 mg/ml, forma farmacêutica: solução injetável, ampola 2,00 ml | AM | 292382 | 160233 | 05 | 500 | 850 | 3,63 | N/A | 3.085,50 |
| | | | | 160207 | 05 | 100 | | | | |
| | | | | 160232 | 05 | 200 | | | | |
| | | | | 160216 | 05 | 50 | | | | |
| 141 | Trometamol, composição: sal cetorolaco, concentração: 10 mg, forma farmacêutica: sublingual | COMPR | 385153 | 160233 | 20 | 400 | 500 | 4,41 | N/R | 2.205,00 |
| | | | | 160207 | 20 | 100 | | | | |
| | | | | 160232 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 142 | Tubo endotraqueal, material: PVC, modelo: curva magill, calibre:5,5, tipo ponta: c/ ponta distal a traumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único | UN | 451202 | 160233 | 05 | 10 | 30 | 6,74 | N/R | 202,20 |
| | | | | 160207 | 05 | 10 | | | | |
| | | | | 160232 | 05 | 10 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 143 | Tubo endotraqueal, material: PVC aramado, modelo: curva magill, calibre: 6,0, tipo ponta: com, ponta distal a traumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único. | UN | 451357 | 160233 | 05 | 10 | 40 | 20,94 | N/A | 837,60 |
| | | | | 160207 | 05 | 10 | | | | |
| | | | | 160232 | 05 | 10 | | | | |
| | | | | 160216 | 05 | 10 | | | | |
| 144 | Tubo endotraqueal, material: PVC siliconizado aramado, modelo: curva magill, calibre: 7,0, tipo ponta: com, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único | UN | 451380 | 160233 | 05 | 10 | 40 | 24,57 | N/A | 982,80 |
| | | | | 160207 | 05 | 10 | | | | |
| | | | | 160232 | 05 | 10 | | | | |
| | | | | 160216 | 05 | 10 | | | | |
| 145 | Tubo endotraqueal, material: PVC siliconizado aramado, modelo: curva magill, calibre: 8,0, tipo ponta: com, ponta distal a traumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único | UN | 451385 | 160233 | 05 | 10 | 40 | 21,19 | N/A | 847,60 |
| | | | | 160207 | 05 | 10 | | | | |
| | | | | 160232 | 05 | 10 | | | | |
| | | | | 160216 | 05 | 10 | | | | |
| 146 | Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre:3,0, tipo ponta: c/ ponta distal a traumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente | UN | 451311 | 160233 | 05 | 10 | 30 | 5,93 | N/R | 177,90 |
| | | | | 160207 | 05 | 10 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|--------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|----------|
| | | | | 160232 | 05 | 10 | | | | |
| | 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 147 | Tubo endotraqueal, material: silicone, modelo: curva magill, calibre: 8,5, tipo ponta: com, ponta distal a traumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único | UN | 451417 | 160233 | 05 | 10 | 40 | 6,65 | N/R | 266,00 |
| | | | | 160207 | 05 | 10 | | | | |
| | | | | 160232 | 05 | 10 | | | | |
| | | | | 160216 | 05 | 10 | | | | |
| 148 | Vitaminas do complexo B, composição básica: vitaminas: B1,B2,B6,B12 e PP, uso: solução injetável, ampola 2,00 ml | AM | 272091 | 160233 | 100 | 300 | 900 | 2,01 | N/A | 1.809,00 |
| | | | | 160207 | 100 | 300 | | | | |
| | | | | 160232 | 100 | 200 | | | | |
| | | | | 160216 | 100 | 100 | | | | |
| 149 | Eletrodo, aplicação 1:p/ monitorização cardíaca – ECG, modelo: de superfície, tipo: adesivo, material sensor: prata/prata clorada, adicional 1:c/ gel condutor, tamanhos: adulto, acessório: s/ cabo, esterilidade: uso único, com 50 unidades. | ENV | 461243 | 160233 | 10 | 50 | 100 | 19,54 | N/A | 1.954,00 |
| | | | | 160207 | 10 | 50 | | | | |
| | | | | 160232 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 150 | Gel, composição: a base de água, aplicação: condutor, características adicionais: PH neutro, esterilidade: estéril, galão 5 litros | GL | 475840 | 160233 | 02 | 20 | 20 | 46,34 | N/A | 926,80 |
| | | | | 160207 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160232 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 151 | Albendazol, dosagem:400 mg | COMPR | 267506 | 160233 | 00 | 00 | 1.600 | 0,68 | N/A | 1.088,00 |
| | | | | 160207 | 05 | 100 | | | | |
| | | | | 160232 | 05 | 1.500 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 152 | Ciprofloxacino cloridrato, princípio ativo: associada com dexametasona, dosagem:3,5 mg + 1 mg/ml, apresentação: solução oftálmica, frasco de 5 ml | FR | 284102 | 160233 | 10 | 250 | 400 | 17,11 | N/A | 6.844,00 |
| | | | | 160207 | 10 | 100 | | | | |
| | | | | 160232 | 10 | 50 | | | | |
| | | | | 160216 | 10 | 00 | | | | |
| 153 | Tobramicina, composição: associada a dexametasona, concentração:3 mg + 1 mg/ml, forma farmacêutica: suspensão oftálmica, frasco 5 ml | FR | 352193 | 160233 | 10 | 50 | 150 | 20,69 | 25,88 | 3.103,50 |
| | | | | 160207 | 10 | 50 | | | | |
| | | | | 160232 | 10 | 50 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 154 | Neomicina, composição: associada com bacitracina, concentração:5 mg + 250ui/g, tipo medicamento: pomada bisnaga de 10 g | BIS | 273167 | 160233 | 10 | 50 | 200 | 3,08 | N/A | 616,00 |
| | | | | 160207 | 10 | 50 | | | | |
| | | | | 160232 | 10 | 100 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 155 | Miconazol nitrato, dosagem:20 mg/g, apresentação: creme, bisnaga 28 g. | BIS | 268286 | 160233 | 10 | 50 | 200 | 6,69 | N/A | 1.338,00 |
| | | | | 160207 | 10 | 50 | | | | |
| | | | | 160232 | 10 | 100 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 156 | Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão:21 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, característica adicional: com sistema segurança segundo NR/3, caixa com 100 unidades. | CX | 397502 | 160233 | 02 | 10 | 30 | 36,43 | N/A | 1.092,90 |
| | | | | 160207 | 02 | 10 | | | | |
| | | | | 160232 | 02 | 10 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 157 | Diazepam, dosagem:10 mg | COMPR | 267197 | 160233 | 10 | 150 | 400 | 0,35 | N/A | 140,00 |
| | | | | 160207 | 10 | 150 | | | | |
| | | | | 160232 | 10 | 100 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------|--------|-----|-------|-------|--------|---------------------|-----------|
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 158 | Hidrocortisona, princípio ativo: 500 mg, apresentação: injetável | FR AMP | 270219 | 160233 | 100 | 500 | 1.100 | 9,15 | N/A | 10.065,00 |
| | | | | 160207 | 100 | 100 | | | | |
| | | | | 160232 | 100 | 500 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 159 | Lidocaina cloridrato, dosagem:10%, apresentação: spray, frasco de 50 ml | FR | 269845 | 160233 | 10 | 50 | 110 | 81,71 | N/A | 8.988,10 |
| | | | | 160207 | 10 | 50 | | | | |
| | | | | 160232 | 10 | 10 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 160 | Rifamicina, dosagem:10 mg/ml, indicação: spray, frasco de 20 ml | FR | 271140 | 160233 | 02 | 50 | 120 | 19,10 | N/A | 2.292,00 |
| | | | | 160207 | 02 | 50 | | | | |
| | | | | 160232 | 02 | 20 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 161 | Metoclopramida cloridrato, dosagem: 10 mg | COMPR | 267312 | 160233 | 20 | 500 | 2.500 | 0,51 | N/A | 1.275,00 |
| | | | | 160207 | 20 | 500 | | | | |
| | | | | 160232 | 20 | 1.500 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 162 | Ciclobenzaprina cloridrato, dosagem: 5 mg | COMPR | 272166 | 160233 | 30 | 510 | 2.520 | 0,45 | N/A | 1.134,00 |
| | | | | 160207 | 30 | 510 | | | | |
| | | | | 160232 | 30 | 1.500 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 163 | Sistema para compressão, tipo: torniquete não pneumático, aplicação: tático, p/ atendimento pré hospitalar, modelo: cinta em nylon, c/ cor, tipo fecho: auto ajustável c/ velcro, fivela e barra pressão, tipo uso: reusável, haste de metal | UN | 485515 | 160233 | 05 | 10 | 35 | 272,98 | N/R | 9.554,30 |
| | | | | 160207 | 05 | 10 | | | | |
| | | | | 160232 | 05 | 10 | | | | |
| | | | | 160216 | 05 | 05 | | | | |
| 164 | Hipoclorito de sódio aspecto físico: solução aquosa concentração: teor 1% de cloro ativo, frasco com 01 litro. | L | 437161 | 160233 | 20 | 500 | 500 | 15,97 | N/A | 7.985,00 |
| | | | | 160207 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160232 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 165 | Sabonete líquido aspecto físico: líquido viscoso acidez: PH 6 a 8 aplicação: assepsia das mãos características adicionais: agente bactericida composição: tensoativos aniônicos e não aniônicos, solvente, antisséptico que possui propriedades antimicrobianas, com registro na ANVISA: processo nº 25000.005526/99-57. AFE. nº 2.01869-7, aplicação puro nas mãos ou braços, líquido cremoso, frasco com 01 litro. | L | 463131 | 160233 | 20 | 500 | 500 | 27,60 | N/R | 13.800,00 |
| | | | | 160207 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160232 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 166 | Detergente saneante, aspecto físico: líquido, tipo: neutro, composição: tensoativos iônicos e não iônicos, fosfatos, outros componentes: isento de cloro, frasco com 01 litro. | L | 436971 | 160233 | 20 | 500 | 500 | 4,12 | N/R | 2.060,00 |
| | | | | 160207 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160232 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 167 | Detergente enzimático, composição: a base de amilase, protease, lipase e carboxidrase, frasco com 01 litro. | L | 328078 | 160233 | 20 | 60 | 60 | 82,86 | N/A | 4.971,60 |
| | | | | 160207 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160232 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| 168 | Gencitabina cloridrato, dosagem:01 g, tipo uso: injetável | FR AMP | 270430 | 160233 | 05 | 50 | 50 | 90,23 | N/R | 4.511,50 |
| | | | | 160207 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160232 | 00 | 00 | | | | |
| | | | | 160216 | 00 | 00 | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 1.107.572,63 | |

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da nota de empenho, **NÃO** prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, através do PMGu e demais OMs da Guarnição de Ponta Grossa e Castro-PR, presta atendimentos médicos (Clínica Geral, pequenos procedimentos cirúrgicos), odontológicos, fisioterapêuticos, psicológicos e laboratoriais, aos 5.250 (cinco mil, duzentos e cinquenta), usuários do sistema de saúde FuSex/SAMED/PAS. Os itens constantes deste Termo de Referência, tem por objetivo atender as demandas do Pronto Atendimento do PMGu-PG, 13º Batalhão de Infantaria Blindado, 3º Regimento de Carros de Combate, Esquadrão de Comando da 5ª Bda C Bld e 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado.

2.2. A tabela abaixo expressa os quantitativos de atendimentos realizados a beneficiários no setor de medicina, no PMGu-PG, e demais OMs da guarnição de Ponta Grossa e Castro PR, no período de janeiro a setembro de 2022.

| OM | PMGu – PG | 13º BIB | 3º RCC | Esqd C 5ª Bda C Bld | 5º Esqd C Mec | TOTAL |
|-----------------|-----------|---------|--------|---------------------|---------------|-------|
| Nº Atendimentos | 3.907 | 1.599 | 894 | 357 | 1.840 | 8.597 |

2.3. Com isto destaco a importância que tem o atendimento médico no PMGu-PG e demais OMs da Guarnição de Ponta Grossa e Castro-PR, ao evitar a emissão de Guias de Encaminhamentos para OCS e PAS.

2.4. Os atendimentos ocorridos no Pronto Atendimento do PMGu-PG e as quantidades requeridas, embora haja um histórico de consumo em exercícios anteriores, visam atender uma demanda possível de ocorrer.

2.5. A Administração, por meio da justificativa presente neste Termo de Referência, observou o disposto no Art. 15, §7º, II, da Lei nº 8.666/93, justificando as quantidades a serem adquiridas em função das características do Posto Médico da Guarnição de Ponta Grossa, 13º Batalhão de Infantaria Blindado, 3º Regimento de Carros de Combate, Esquadrão de Comando da 5ª Brigada Cavalaria Blindada e 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado e sua provável utilização, sendo a estimativa a partir do histórico de consumo em exercícios anteriores e da disponibilização de serviços hospitalares previstos na Portaria nº 726 do Gabinete do Comandante do Exército, de 7 de outubro de 2009, tudo conforme a determinação da Diretoria de Saúde (D Sau) e da 5ª Região Militar (5ª RM).

2.6. As condições de fornecimento estabelecidas neste Termo visam preservar a regularidade e a continuidade dos serviços, garantindo meios para que o Contratante possa realizar suas atividades de rotina de serviço de Farmácia com correlatos, que permitam a continuidade da assistência aos pacientes do sistema FuSEx/SAMED/PAS, da guarnição de Ponta Grossa e Castro-PR, sendo que as especificações desta solicitação estão de acordo com a seleção de itens aprovados pela seção de medicina e conforme a tabela BPS.

2.7. Destaca-se ainda que os correlatos desta licitação promovida correspondem a segmento do mercado em que as marcas tradicionais, em sua maioria, não são microempresas ou empresas de pequeno porte, na qual estas se consubstanciam em revendedoras de produtos diversos, adquirindo os produtos das grandes empresas e agregando custos, tributos, transportes e lucro, durante a cadeia comercial até a finalização da venda, onerando, desta forma, o material.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1. O material a ser contratado enquadra-se na classificação de materiais comuns, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto 10.024 de 2019.

5. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

5.1. Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do objeto.

6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

6.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa (única), no endereço das Unidades Gestoras participantes do processo ou eventuais adesões.

1. A Tabela a seguir traz os endereços para entrega nos produtos:

| OM | ENDEREÇO |
|------------------------|--|
| PMGu-PG | Praça Marechal Floriano Peixoto, 149, Centro, Ponta Grossa-PR, CEP 84010-909 |
| Esqd Cmdo 5ª Bda C Bld | Avenida Visconde de Mauá, 2010, Oficinas, Ponta Grossa-PR, CEP 84.045-100 |
| 13º BIB | Avenida Carlos Cavalcante, 2179, Bairro Uvaranas, Ponta Grossa-PR, CEP: 84.025-902 |
| 3º RCC | Avenida General Aldo Bonde, 333, Bairro Contorno, Ponta Grossa-PR, CEP 84.060-170 |
| 5º Esqd C Mec | Praça Duque de Caxias, s/n, Centro, Castro-PR, CEP 84.165-090 |

6.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 30 (trinta) dias, por responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.2.1. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 07 (sete) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.3. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

6.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6.5. A validade dos medicamentos no recebimento da sua nota fiscal não pode ser inferior a 3/4 (três quartos) do total.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da Contratante:

7.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

7.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

7.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

7.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

8.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: *marca, fabricante, procedência, prazo de garantia ou validade e lote*;

8.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

8.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

8.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

8.2. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

8.2.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

8.2.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

8.2.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;

8.2.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea “c” do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP nº 5/2017;

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1. *Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.*

10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

11.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

11.1.1. O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta correntes indicadas pelo contratado.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

12.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

12.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

12.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

12.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

12.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de

pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

12.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

12.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

12.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

12.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

12.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = \frac{(6 / 100)}{365} \times 0,00016438$$

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. DO REAJUSTE

13.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irremovíveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:

14.1.1. Os pagamentos somente ocorrerão após decorridos os prazos de recebimento provisório e definitivo. Os itens constantes do objeto não ensejam garantias, ou obrigações futuras.

15. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS.

15.1. Não será exigida garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, ou oferecida pelo fabricante.

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação;
- b) ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c) fraudar na execução do contrato;
- d) comportar-se de modo inidôneo; ou
- e) cometer fraude fiscal.

16.2. Pela inexecução **total ou parcial** do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

i) **Advertência por escrito**, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

ii) Multa:

- (1) moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
- (2) compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

iii) **Suspensão de licitar e impedimento de contratar** com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

iv) **Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União**, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

v) **Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar** com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

16.3. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “IV” também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência.

16.4. As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

16.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

16.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

16.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

16.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

16.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

16.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

16.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

16.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

16.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

16.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias dos processos administrativos necessários à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

16.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

16.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

16.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

17. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

17.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

17.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

17.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

17.3.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

17.4. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.

17.5. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

18. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

18.1. O custo estimado da contratação é de R\$ **1.107.572,63**;

19. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

19.1. Não se aplica por se tratar de SRP.



Documento assinado digitalmente
EDSON SCHIMANSKI
Data: 01/11/2022 17:24:05-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

EDSON SCHIMANSKI – Cap R1
Responsável pela Requisição

APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Nos termos do inciso II, do Art. 14, do Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019, aprovo o **Termo de Referência** destinado à eventual aquisição de medicamentos e correlatos para o Comando da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada e demais OMs de Ponta Grossa-PR (13º Batalhão de Infantaria Blindada, Esquadrão de Comando da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, 3º Regimento de Carros de Combate) e Castro-PR (5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado).

Ponta Grossa-PR, 1º de novembro de 2022.

NADSON COUTINHO SOARES – TC
OD do Cmdo 5ª Bda C Bld